



**Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e
dell'Italia- REG. (UE) 2021/2115 P.O. OCM OLIO ANNO 2024 CUP:
G78H24000140009**

**Bollettino fitopatologico N. 10 del 02 Settembre 2024-
Periodo di rilevazione: dal 26-08-2024 al 02-09-2024**

Monitoraggio della Mosca dell'olivo
Stadio Fenologico: Indurimento Nocciolo

Comuni Monitorati
Caltabellotta- Sciacca



Risultati del Monitoraggio

SCHEDA RILIEVO CATTURE ADULTI per la MOSCA DELL'OLIVO (Bactroceraoleae)					
Tipo trappole:		a feromone		Tecnico: BACINO PAOLO	
Comprendorio:		Caltabellotta Ag)		Settimana:(da:a) 26/08/2024 AL 02/09/2024	
				Data: 02/09/2024	
Prog.	Campo Spia(Nome eCognome)	Trappolan.	Catture n.:	Trattamento	
				data	S.A.utilizzata
1	CAPPELLO MARIA ANTONIETTA	T1	2	02/09/2024	
		T2	1	02/09/2024	
		T3	2	02/09/2024	
2	VETRANO PELLEGRINO	T1	1	02/09/2024	
		T2	2	02/09/2024	
		T3	3	02/09/2024	
3	ABBRUZZO ANGELO	T1	2	02/09/2024	
		T2	2	02/09/2024	
		T3	0	02/09/2024	
4	LA PORTA GIUSEPPA	T1	2	02/09/2024	
		T2	2	02/09/2024	
		T3	2	02/09/2024	
5	LIOTTA VINCENZA	T1	2	02/09/2024	
		T2	4	02/09/2024	
		T3			
6	GRISAFI SALVATORE	T1	2	02/09/2024	
		T2	3	02/09/2024	
		T3			
7	GRISAFI PELLEGRINO	T1	1	02/09/2024	
		T2	2	02/09/2024	
		T3	3	02/09/2024	
8	RAIA CALOGERO	T1	3	02/09/2024	
		T2	2	02/09/2024	
		T3	2	02/09/2024	
9	AMATO GIUSEPPE	T1	2	02/09/2024	
		T2	2	02/09/2024	
		T3	2	02/09/2024	
	SALA AGATA	T1	4	02/09/2024	



10	T2	4	02/09/2024
	T3	6	02/09/2024

- **Andamento del parassita:**
Dall'osservazione settimanale delle trappole a feromone anche questa settimana, si è rilevato un numero esiguo di catture della MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera olea*) dovuto sicuramente alle alte temperature. Dal controllo visivo delle drupe non si evidenziano segni della presenza della mosca; la situazione è stabile e quindi si consiglia, di attendere il bollettino della settimana successiva.
- **Suggerimenti Agronomici:**
Si consiglia, negli oliveti in asciutto, per coloro che ancora non l'abbiano fatto, di effettuare delle lavorazioni superficiali del terreno per attenuare la risalita capillare dell'acqua in superficie.
Negli impianti giovani si raccomanda di tenere sotto osservazione gli eventuali attacchi di oziorrinco e margaronia.
- **Interventi Fitosanitari:**
Nessun intervento da consigliare al momento