



**Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e
dell'Italia- REG. (UE) 2021/2115 P.O. OCM OLIO ANNO 2024 CUP:
G78H24000140009**

**Bollettino fitopatologico N. 11 del 09 Settembre 2024-
Periodo di rilevazione: dal 02-09-2024 al 09-09-2024**

Monitoraggio della Mosca dell'olivo
Stadio Fenologico: Ingrossamento Drupa

Comuni Monitorati
Caltabellotta- Sciacca



Risultati del Monitoraggio

SCHEDA RILIEVO CATTURE ADULTI per la MOSCA DELL'OLIVO (Bactroceraoleae)					
Tipo trappole:		a feromone		Tecnico: BACINO PAOLO	
Comprendorio:		Caltabellotta Ag)		Settimana:(da:a) 02/09/2024 AL 09/09/2024	
				Data: 09/09/2024	
Prog.	Campo Spia(Nome eCognome)	Trappolan.	Catture n.:	Trattamento	
				data	S.A.utilizzata
1	CAPPELLO MARIA ANTONIETTA	T1	1	09/09/2024	
		T2	1	09/09/2024	
		T3	1	09/09/2024	
2	VETRANO PELLEGRINO	T1	1	09/09/2024	
		T2	2	09/09/2024	
		T3	1	09/09/2024	
3	ABBRUZZO ANGELO	T1	0	09/09/2024	
		T2	1	09/09/2024	
		T3	1	09/09/2024	
4	LA PORTA GIUSEPPA	T1	1	09/09/2024	
		T2	2	09/09/2024	
		T3	1	09/09/2024	
5	LIOTTA VINCENZA	T1	2	09/09/2024	
		T2	1	09/09/2024	
		T3			
6	GRISAFI SALVATORE	T1	2	09/09/2024	
		T2	2	09/09/2024	
		T3			
7	GRISAFI PELLEGRINO	T1	4	09/09/2024	
		T2	2	09/09/2024	
		T3	3	09/09/2024	
8	RAIA CALOGERO	T1	1	09/09/2024	
		T2	1	09/09/2024	
		T3	2	09/09/2024	
9	AMATO GIUSEPPE	T1	2	09/09/2024	
		T2	2	09/09/2024	
		T3	2	09/09/2024	
	SALA AGATA	T1	4	09/09/2024	



10	T2	3	09/09/2024
	T3	4	09/09/2024

- **Andamento del parassita:**

Con il perdurare delle alte temperature anche questa settimana, si è rilevato un numero esiguo di catture della MOSCA DELL'OLIVO (*Bactrocera olea*) durante l'osservazione settimanale delle trappole a feromone. Anche dal controllo visivo delle drupe non si evidenziano puntura della mosca.

Considerando che l'andamento della popolazione della mosca è stabile si consiglia di non intraprendere alcuna azione e di attendere il bollettino della settimana successiva.

- **Suggerimenti Agronomici:**

Si consiglia, di effettuare delle lavorazioni superficiali del terreno per attenuare la risalita capillare dell'acqua in superficie.

Negli impianti giovani si raccomanda di tenere sotto osservazione gli eventuali attacchi di oziorrinco e margaronia.

- **Interventi Fitosanitari:**

Nessun intervento da consigliare al momento