



**Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e
dell'Italia- REG. (UE) 2021/2115 P.O. OCM OLIO ANNO 2024 CUP:
G78H24000140009**

**Bollettino fitopatologico N. 12 del 09 Settembre 2024-
Periodo di rilevazione: dal 09-09-2024 al 16-09-2024**

Monitoraggio della Mosca dell'olivo
Stadio Fenologico: Ingrossamento Drupa

Comuni Monitorati
Caltabellotta- Sciacca



Risultati del Monitoraggio

SCHEDA RILIEVO CATTURE ADULTI per la MOSCA DELL'OLIVO (<i>Bactrocera oleae</i>)					
Tipo trappole:		a feromone		Tecnico: BACINO PAOLO	
Comprendorio:		Caltabellotta Ag)		Settimana:(da:a) 09/09/2024 AL 16/09/2024	
				Data: 16/09/2024	
Prog.	Campo Spia(Nome eCognome)	Trappolan.	Catture n.:	Trattamento	
				data	S.A.utilizzata
1	CAPPELLO MARIA ANTONIETTA	T1	1	16/09/2024	
		T2	3	16/09/2024	
		T3	3	16/09/2024	
2	VETRANO PELLEGRINO	T1	1	16/09/2024	
		T2	2	16/09/2024	
		T3	3	16/09/2024	
3	ABBRUZZO ANGELO	T1	3	16/09/2024	
		T2	1	16/09/2024	
		T3	2	16/09/2024	
4	LA PORTA GIUSEPPA	T1	1	16/09/2024	
		T2	2	16/09/2024	
		T3	2	16/09/2024	
5	LIOTTA VINCENZA	T1	2	16/09/2024	
		T2	2	16/09/2024	
		T3			
6	GRISAFI SALVATORE	T1	3	16/09/2024	
		T2	1	16/09/2024	
		T3			
7	GRISAFI PELLEGRINO	T1	3	16/09/2024	
		T2	3	16/09/2024	
		T3	3	16/09/2024	
8	RAIA CALOGERO	T1	2	16/09/2024	
		T2	2	16/09/2024	
		T3	2	16/09/2024	
9	AMATO GIUSEPPE	T1	1	16/09/2024	
		T2	2	16/09/2024	
		T3	3	16/09/2024	
	SALA AGATA	T1	4	16/09/2024	



10	T2	2	16/09/2024
	T3	5	16/09/2024

- Andamento del parassita:

L'osservazione settimanale effettuata con le trappole a feromone non ha evidenziato una significativa presenza della **MOSCA DELL'OLIVO** (*Bactrocera oleae*), i dati sono costanti rispetto alla settimana precedente, anche, dal controllo visivo delle drupe non evidenzia la presenza di punture fertili; l'attuale andamento climatico registra una diminuzione delle temperature si consiglia quindi di tenere alta l'attenzione ed attendere il bollettino della settimana successiva.

- Suggerimenti Agronomici:

In considerazione dell'annata particolarmente asciutta, si consiglia di effettuare delle lavorazioni superficiali del terreno per attenuare la risalita capillare dell'acqua in superficie.

Negli impianti giovani si raccomanda di tenere sotto osservazione gli eventuali attacchi di oziorrinco e margaronia.

- Interventi Fitosanitari:

Nessun intervento da consigliare al momento