



**Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e
dell'Italia- REG. (UE) 2021/2115 P.O. OCM OLIO ANNO 2024 CUP:
G78H24000140009**

**Bollettino fitopatologico N. 13 del 23 Settembre 2024-
Periodo di rilevazione: dal 16-09-2024 al 23-09-2024**

Monitoraggio della Mosca dell'olivo
Stadio Fenologico: Ingrossamento Drupa

Comuni Monitorati
Caltabellotta- Sciacca



Risultati del Monitoraggio

SCHEDA RILIEVO CATTURE ADULTI per la MOSCA DELL'OLIVO (Bactroceraoleae)					
Tipo trappole:		a feromone		Tecnico: BACINO PAOLO	
Comprendorio:		Caltabellotta Ag)		Settimana:(da:a) 16/09/2024 AL 23/09/2024	
				Data: 23/09/2024	
Prog.	Campo Spia(Nome eCognome)	Trappolan.	Catture n.:	Trattamento	
				data	S.A.utilizzata
1	CAPPELLO MARIA ANTONIETTA	T1	2	23/09/2024	
		T2	2	23/09/2024	
		T3	3	23/09/2024	
2	VETRANO PELLEGRINO	T1	3	23/09/2024	
		T2	2	23/09/2024	
		T3	2	23/09/2024	
3	ABBRUZZO ANGELO	T1	1	23/09/2024	
		T2	3	23/09/2024	
		T3	2	23/09/2024	
4	LA PORTA GIUSEPPA	T1	3	23/09/2024	
		T2	2	23/09/2024	
		T3	1	23/09/2024	
5	LIOTTA VINCENZA	T1	2	23/09/2024	
		T2	2	23/09/2024	
		T3			
6	GRISAFI SALVATORE	T1	2	23/09/2024	
		T2	2	23/09/2024	
		T3			
7	GRISAFI PELLEGRINO	T1	3	23/09/2024	
		T2	2	23/09/2024	
		T3	3	23/09/2024	
8	RAIA CALOGERO	T1	3	23/09/2024	
		T2	2	23/09/2024	
		T3	3	23/09/2024	
9	AMATO GIUSEPPE	T1	3	23/09/2024	
		T2	2	23/09/2024	
		T3	2	23/09/2024	
	SALA AGATA	T1	5	23/09/2024	



10	T2	5	23/09/2024	
	T3	4	23/09/2024	

- Andamento del parassita:

L'osservazione settimanale effettuata con le trappole a feromone non ha ancora evidenziato una significativa presenza della **MOSCA DELL'OLIVO** (*Bactrocera oleae*), i dati sono costanti rispetto alla settimana precedente, anche dal controllo visivo delle drupe non si evidenzia la presenza di punture; l'attuale andamento climatico con temperature al di sopra della media stagionale fino ad oggi non ha favorito la vitalità e l'ovideposizione. In considerazione di eventuali abbassamenti di temperatura, si consiglia di tenere alta l'attenzione ed attendere il bollettino della settimana successiva.

- Suggerimenti Agronomici:

Si consiglia, negli oliveti in asciutto, di eseguire delle lavorazioni superficiali del terreno per attenuare la risalita capillare dell'acqua in superficie.

Per le aziende che operano in biologico potrebbe essere opportuno effettuare dei trattamenti preventivi con Spinosad, o Caolino.

Negli impianti giovani si raccomanda di tenere, sempre, sotto osservazione gli eventuali attacchi di oziorrinco e margaronia.

- Interventi Fitosanitari:

Nessun intervento da consigliare al momento