



**Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e
dell'Italia- REG. (UE) 2021/2115 P.O. OCM OLIO ANNO 2024 CUP:
G78H24000140009**

**Bollettino fitopatologico N. 14 del 30 Settembre 2024-
Periodo di rilevazione: dal 23-09-2024 al 30-09-2024**

Monitoraggio della Mosca dell'olivo
Stadio Fenologico: Inizio Invaiatura

Comuni Monitorati
Caltabellotta- Sciacca



Risultati del Monitoraggio

SCHEDA RILIEVO CATTURE ADULTI per la MOSCA DELL'OLIVO (Bactroceraoleae)					
Tipo trappole:		a feromone	Tecnico:		BACINO PAOLO
Comprendorio:		Caltabellotta Ag)		Settimana:(da:a)	Data: 30/09/2024
				23/09/2024 AL 30/09/2024	
Prog.	Campo Spia(Nome eCognome)	Trappolan.	Catture n.:	Trattamento	
				data	S.A.utilizzata
1	CAPPELLO MARIA ANTONIETTA	T1	4	30/09/2024	
		T2	3	30/09/2024	
		T3	4	30/09/2024	
2	VETRANO PELLEGRINO	T1	2	30/09/2024	
		T2	2	30/09/2024	
		T3	2	30/09/2024	
3	ABBRUZZO ANGELO	T1	2	30/09/2024	
		T2	2	30/09/2024	
		T3	3	30/09/2024	
4	LA PORTA GIUSEPPA	T1	2	30/09/2024	
		T2	4	30/09/2024	
		T3	2	30/09/2024	
5	LIOTTA VINCENZA	T1	2	30/09/2024	
		T2	3	30/09/2024	
		T3			
6	GRISAFI SALVATORE	T1	4	30/09/2024	
		T2	2	30/09/2024	
		T3			
7	GRISAFI PELLEGRINO	T1	3	30/09/2024	
		T2	4	30/09/2024	
		T3	2	30/09/2024	
8	RAIA CALOGERO	T1	1	30/09/2024	
		T2	3	30/09/2024	
		T3	3	30/09/2024	
9	AMATO GIUSEPPE	T1	2	30/09/2024	
		T2	1	30/09/2024	
		T3	1	30/09/2024	
	SALA AGATA	T1	6	30/09/2024	



10	T2	6	30/09/2024	
	T3	7	30/09/2024	

- **Andamento del parassita:**

L'osservazione settimanale della **MOSCA DELL'OLIVO** (*Bactrocera oleae*), effettuata con le trappole a feromone non ha rilevato una significativa presenza dell'insetto. I dati sono pressoché costanti rispetto alla settimana precedente, anche dal controllo visivo delle drupe non si evidenziano presenze di punture. In considerazione di eventuali abbassamenti di temperatura, si consiglia di tenere alta l'attenzione ed attendere il bollettino della settimana successiva.

- **Suggerimenti Agronomici:**

Si consiglia, negli oliveti in asciutto, di eseguire delle lavorazioni superficiali del terreno per attenuare la risalita capillare dell'acqua in superficie.

Per le aziende che operano in biologico potrebbe essere opportuno effettuare dei trattamenti preventivi con Spinosad, o Caolino.

Negli impianti giovani si raccomanda di tenere, sempre, sotto osservazione gli eventuali attacchi di oziorrinco e margaronia.

- **Interventi Fitosanitari:**

Nessun intervento da consigliare al momento