



**Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e
dell'Italia- REG. (UE) 2021/2115 P.O. OCM OLIO ANNO 2024
CUP: G78H24000140009**

**Bollettino fitopatologico N. 17 del 21 Ottobre 2024-
Periodo di rilevazione: dal 15-10-2024 al 21-10-2024**

Monitoraggio della Mosca dell'olivo
Stadio Fenologico: Invaiatura

Comuni Monitorati
Caltabellotta- Sciacca



Risultati del Monitoraggio

SCHEDA RILIEVO CATTURE ADULTI per la MOSCA DELL'OLIVO (<i>Bactrocera oleae</i>)						
Tipo trappole:		a feromone		Tecnico:		BACINO PAOLO
Compendio:		Caltabellotta Ag)		Settimana:(da:a)		21/10/2024
Data:		15/10/2024 AL 21/10/2024				
Prog.	Campo Spia(Nome eCognome)	Trappolan.	Catture n.:	Trattamento		
				data	S.A.utilizzata	
1	CAPPELLO MARIA ANTONIETTA	T1	6	21/10/2024		
		T2	5	21/10/2024		
		T3	5	21/10/2024		
2	VETRANO PELLEGRINO	T1	6	21/10/2024		
		T2	4	21/10/2024		
		T3	5	21/10/2024		
3	ABBRUZZO ANGELO	T1	5	21/10/2024		
		T2	5	21/10/2024		
		T3	3	21/10/2024		
4	LA PORTA GIUSEPPA	T1	4	21/10/2024		
		T2	6	21/10/2024		
		T3	3	21/10/2024		
5	LIOTTA VINCENZA	T1	5	21/10/2024		
		T2	6	21/10/2024		
		T3				
6	GRISAFI SALVATORE	T1	4	21/10/2024		
		T2	6	21/10/2024		
		T3				
7	GRISAFI PELLEGRINO	T1	4	21/10/2024		
		T2	3	21/10/2024		
		T3	1	21/10/2024		
8	RAIA CALOGERO	T1	4	21/10/2024		
		T2	5	21/10/2024		
		T3	6	21/10/2024		
9	AMATO GIUSEPPE	T1	3	21/10/2024		
		T2	1	21/10/2024		
		T3	2	21/10/2024		
10	SALA AGATA	T1	10	21/10/2024		
		T2	9	21/10/2024		
		T3	9	21/10/2024		



- Andamento del parassita:

L'osservazione settimanale della **MOSCA DELL'OLIVO** (*Bactrocera oleae*), nelle trappole a feromone ha evidenziato un leggero aumento del parassita rispetto alla settimana precedente che comunque si mantiene sempre sotto la soglia d'intervento. Molte aziende hanno iniziato la raccolta e alcune sono quasi alla fine. Per le aziende che hanno intenzione di protrarre la raccolta, si consiglia di tenere alta l'attenzione ed attendere il bollettino della settimana successiva.

- Suggerimenti per la qualità:

Si consiglia di molire le olive tra le 24 e 48 ore successive alla raccolta.

- Suggerimenti Agronomici:

Negli impianti giovani si raccomanda di tenere, sempre, sotto osservazione gli eventuali attacchi di oziorrinco e margaronia.

- Interventi Fitosanitari:

Si consiglia, alle aziende che hanno terminato la raccolta, di eseguire un trattamento a base di rame per disinfettare le ferite provocate dagli attrezzi agevolatori.

