



**Attività finanziata con il contributo dell'Unione Europea e
dell'Italia- REG. (UE) 2021/2115 P.O. OCM OLIO ANNO 2024
CUP: G78H24000140009**

**Bollettino fitopatologico N. 18 del 28 Ottobre 2024-
Periodo di rilevazione: dal 21-10-2024 al 28-10-2024**

Monitoraggio della Mosca dell'olivo
Stadio Fenologico: Invaiatura

Comuni Monitorati
Caltabellotta- Sciacca



Risultati del Monitoraggio

SCHEDA RILIEVO CATTURE ADULTI per la MOSCA DELL'OLIVO (<i>Bactrocera oleae</i>)						
Tipo trappole:		a feromone		Tecnico:		BACINO PAOLO
Compendio:		Caltabellotta Ag)		Settimana:(da:a)		28/10/2024
Compendio:		Caltabellotta Ag)		Settimana:(da:a)		21/10/2024 AL 28/10/2024
Prog.	Campo Spia(Nome eCognome)	Trappolan.	Catture n.:	Trattamento		
				data	S.A.utilizzata	
1	CAPPELLO MARIA ANTONIETTA	T1	4	28/10/2024		
		T2	4	28/10/2024		
		T3	6	28/10/2024		
2	VETRANO PELLEGRINO	T1	5	28/10/2024		
		T2	5	28/10/2024		
		T3	4	28/10/2024		
3	ABBRUZZO ANGELO	T1	6	28/10/2024		
		T2	6	28/10/2024		
		T3	4	28/10/2024		
4	LA PORTA GIUSEPPA	T1	4	28/10/2024		
		T2	4	28/10/2024		
		T3	6	28/10/2024		
5	LIOTTA VINCENZA	T1	6	28/10/2024		
		T2	4	28/10/2024		
		T3				
6	GRISAFI SALVATORE	T1	5	28/10/2024		
		T2	5	28/10/2024		
		T3				
7	GRISAFI PELLEGRINO	T1	4	28/10/2024		
		T2	4	28/10/2024		
		T3	3	28/10/2024		
8	RAIA CALOGERO	T1	6	28/10/2024		
		T2	5	28/10/2024		
		T3	6	28/10/2024		
9	AMATO GIUSEPPE	T1	3	28/10/2024		
		T2	3	28/10/2024		
		T3	2	28/10/2024		
10	SALA AGATA	T1	10	28/10/2024		
		T2	10	28/10/2024		
		T3	12	28/10/2024		



- Andamento del parassita:

Dall'osservazione settimanale delle trappole a feromone si evidenzia che i dati di cattura della **MOSCA DELL'OLIVO** (*Bactrocera oleae*), non hanno subito notevoli variazioni rispetto alla settimana precedente. Per le aziende che hanno intenzione di protrarre la raccolta, si consiglia di tenere sempre alta l'attenzione. Si suggerisce agli olivicoltori di segnalare eventuali criticità ai tecnici di Oro Sicilia che saranno a disposizione per consigli agronomici e tecnici.

- Suggerimenti per la qualità:

Si consiglia di molire le olive tra le 24 e 48 ore successive alla raccolta.

- Suggerimenti Agronomici:

Negli impianti giovani si raccomanda di tenere, sempre, sotto osservazione gli eventuali attacchi di oziorrinco e margaronia.

- Interventi Fitosanitari:

Si consiglia, alle aziende che hanno terminato la raccolta, di eseguire i trattamenti a base di rame per disinfettare le ferite provocate dagli attrezzi agevolatori.

